

**50 Hz, n = 2900, 1450, 960 1/min**

Den Kennlinien liegt Abnahmeklasse ISO 9906-Klasse 2 zu grunde.

Die in den Kennlinienblättern angegebenen NPSH-Werte sind Messwerte, die einem Förderhöhenabfall von 3% entsprechen. NPSH-Wert im Teillastgebiet:

NPSH-Werte für Förderströme kleiner als  $Q = 0,3 \times Q_{\text{opt}}$  können nur mit sehr hohem Aufwand gemessen werden. Der Nachweis von NPSH-Werten in diesem Förderstrombereich kann nicht akzeptiert werden.

Die Förderhöhen und Leistungsangaben gelten für Fördermedien mit einer Dichte  $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$  und einer kinematischen Viskosität  $\nu$  bis max.  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$ . Ist die Dichte  $\neq 1,0$ , muss die Leistungsangabe mit  $\rho$  multipliziert werden.

Bei Viskositäten  $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$  sind entsprechende Kaltwasserdaten zu berechnen und der Einfluss auf die Pumpenleistung zu ermitteln. Bei bestimmten Ausführungen (verstärkte Lagerung, bestimmte Wellendichtungen) sind Reibleistungen zu berücksichtigen und als Zusatzleistung im Datenblatt anzugeben.

Diese Drucksache ist unser Eigentum. Sie darf weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zu widerhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

The performance curves are based on acceptance test class ISO 9906 - class 2.

The NPSH values given in the performance curve sheets are measured values which correspond to a loss of discharge head of 3%.

NPSH values at part-load operation:

NPSH values for capacities below  $Q = 0.3 \times Q_{\text{optimum}}$  can only be measured at considerable expense. Evidence of NPSH values in this range cannot be supplied.

The total heads and the performance characteristics apply to media with a density  $\rho=1.0 \text{ kg/dm}^3$  and a kinematic viscosity  $\nu$  up to  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$ . If the density is  $\neq 1.0$ , the friction must be multiplied by  $\rho$ .

For viscosities  $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$ , the cold water data must be calculated and effect of viscosity on pump performance must be determined. On special pump designs (reinforced bearings, special shaft seals) losses friction must be taken into account and indicated separately in the data sheet.

This document remains our property. It must neither be reproduced nor shown or ceded to third parties. Any infringement renders the offending party liable to damages.

Les courbes caractéristiques correspondent au standard de réception ISO 9906 - classe 2.

Les valeurs de NPSH indiquées dans les feuilles de courbes sont des valeurs mesurées correspondant à une perte de la hauteur d'élévation de 3%.

Valeurs du NPSH pour charge partielle:

La mesure des valeurs NPSH, pour des débits inférieurs à  $Q=0,3Q_{\text{opt}}$  est une opération très coûteuse; les valeurs relevées dans cette plage de débits ne peuvent être garanties comme fiables.

Les caractéristiques indiquées sont valables pour un milieu pompé d'une masse volumique égale à 1 et pour une viscosité cinématique n'excédant pas  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$ . Si la masse volumique du milieu pompé a une valeur différente de 1, multiplier les caractéristiques indiquées par cette valeur.

Pour des viscosités  $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$  il faut déterminer l'influence de la viscosité sur la puissance de la pompe. Pour certains types de construction (palier renforcé, certaines étanchéités d'arbre), il faut tenir compte de la puissance dissipée par frottement et l'indiquer séparément dans la feuille technique.

Ce document est notre propriété. Il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers. Le non-respect de ces dispositions, nous donnerait droit à dommages et intérêts.

Las curvas características se basan en la clase de recepción ISO 9906 - clase 2.

Los valores NPSH indicados en las hojas de curvas características son valores de medición, que corresponden a un descenso de la altura de elevación de 3%.

Valores NPSH trabajando la bomba en carga parcial:

Los valores NPSH para caudales menores de  $Q = 0,3 \times Q_{\text{óptimo}}$  pueden ser medida solamente con grandes dificultades. Las pruebas del NPSH en este sector de caudales no pueden realizarse.

Las alturas de elevación y las indicaciones sobre potencias requeridas son válidas para líquidos a impulsar con una densidad de  $\rho=1,0 \text{ kg/dm}^3$  y una viscosidad cinemática hasta un máximo de  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$ . Si la densidad  $\neq 1,0$  debe multiplicarse la potencia por  $\rho$ .

En caso de viscosidades  $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$  es preciso calcular los datos de agua fría correspondientes y determinar la influencia de la viscosidad en el rendimiento de las bombas. Para ejecuciones determinadas (cojinetes reforzados, juntas de eje determinadas) considerar la potencia de fricción e indicarla como potencia adicional en la hoja de datos.

Este impreso es de nuestra propiedad, no podrá reproducirse ni cederse a terceros. Las contravenciones se sancionan con pago de indemnizaciones por daños y perjuicios.


**Inhaltsverzeichnis/Contents/Sommaire/Índice**

n = 2900 1/min	CPK	CPK-D	CPK-H	CPKN	Euro-CPK	Magnochem	Magnochem-Bloc	Secochem-Ex	HPK	HPK-L	Seite
25-160	x		x	x	x	x	x	x	x	x	31
25-200	x		x	x	x	x	x	x	x	x	32
32-125	x	x	x	x				x			33
32-160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34
32-200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35
32-250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	36
40-160	x		x	x	x	x	x	x	x	x	37
40-200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	38
40-250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	39
40-315	x	x	x	x	x	x	x	x	x		40
50-160	x		x	x	x	x	x	x	x	x	41
50-200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	42
50-250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43
50-315	x	x	x	x	x	x	x	x	x		44
65-160	x		x	x	x	x	x	x	x	x	45
65-200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46
65-250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47
65-315	x	x	x	x	x		x	x			48
80-160	x		x	x	x	x	x	x	x	x	49
80-200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50
80-250	x	x	x	x	x		x	x	x	x	51
80-315	x	x	x	x	x		x	x			52
100-200	x		x	x	x	x	x	x	x	x	53
100-250	x	x	x	x	x		x	x	x	x	54
100-315	x	x	x	x	x		x	x			55

n = 1450 1/min	CPK	CPK-D	CPK-H	CPKN	Euro-CPK	Magnochem	Magnochem-Bloc	Secochem-Ex	HPK	HPK-L	Seite
25-160	x		x	x	x	x	x	x	x	x	56
25-200	x		x	x	x	x	x	x	x	x	57
32-125	x	x	x	x				x			58
32-160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	59
32-200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60
32-250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	61
40-160	x		x	x	x	x	x	x	x	x	62
40-200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	63
40-250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	64
40-315	x	x	x	x	x	x	x	x	x		65
50-160	x		x	x	x	x	x	x	x	x	66
50-200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67
50-250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	68
50-315	x	x	x	x	x	x	x	x	x		69
65-160	x		x	x	x	x	x	x	x	x	70
65-200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71
65-250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	72
65-315	x	x	x	x	x	x	x	x	x		73
80-160	x		x	x	x	x	x	x	x	x	74
80-200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75
80-250	x	x	x	x	x		x	x	x	x	76
80-315	x	x	x	x	x		x	x	x		77
80-400	x	x	x	x	x		x	x			78
100-200	x		x	x	x	x	x	x	x	x	79
100-250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	80
100-315	x	x	x	x	x	x	x	x	x		81
100-400	x	x	x	x	x		x	x			82
125-250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	83
125-315	x	x	x	x	x	x	x	x	x		84
125-400	x	x	x	x	x	x	x	x			85
150-250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	86
150-315	x	x	x	x	x	x	x	x	x		87
150-400	x	x	x	x	x	x	x	x	x		88
150-500	x		x	x	x	x	x	x	x	x	89
200-250	x		x	x	x	x	x	x	x	x	90
200-315	x	x	x	x	x	x	x	x	x		91
200-400	x	x	x	x	x	x	x	x	x		92
200-500	x		x	x	x	x	x	x	x		93
250-315	x	x	x	x	x	x	x	x	x		94
250-400	x	x	x	x	x	x	x	x	x		95
250-500	x		x	x	x	x	x	x	x		96
300-400A	x	x	x	x	x	x	x	x	x		97
300-400B	x	x	x	x	x	x	x	x	x		98
300-500	x		x	x	x	x	x	x	x		99
350-400A	x		x	x	x	x	x	x	x		100
350-400B	x		x	x	x	x	x	x	x		101
350-500	x		x	x	x	x	x	x	x		102


n = 960 1/min	CPK	CPK-D	CPK-H	CPKN	Euro-CPK	Magnochem	Magnochem-Bloc	Secochem-Ex	HPK	HPK-L	Seite
25-160	x		x	x	x				x	x	103
25-200	x			x	x				x	x	104
32-125	x		x	x	x				x		105
32-160	x		x	x	x				x	x	106
32-200	x		x	x	x				x	x	107
32-250	x	x	x	x	x				x	x	108
40-160	x		x	x	x				x	x	109
40-200	x		x	x	x				x	x	110
40-250	x	x	x	x	x				x	x	111
40-315	x	x	x	x	x				x		112
50-160	x		x	x	x				x	x	113
50-200	x		x	x	x				x	x	114
50-250	x	x	x	x	x				x	x	115
50-315	x	x	x	x	x				x		116
65-160	x			x	x				x	x	117
65-200	x		x	x	x				x	x	118
65-250	x	x		x	x				x	x	119
65-315	x	x		x	x				x		120
80-160	x			x	x				x	x	121
80-200	x		x	x	x				x	x	122
80-250	x	x	x	x	x				x	x	123
80-315	x	x	x	x	x				x		124
80-400	x	x	x	x	x				x		125
100-200	x			x	x				x	x	126
100-250	x	x	x	x	x				x	x	127
100-315	x	x		x	x				x		128
100-400	x	x		x	x				x		129
125-250	x	x		x	x				x	x	130
125-315	x	x	x	x	x				x		131
125-400	x	x	x	x	x				x		132
150-250	x	x	x	x	x				x	x	133
150-315	x	x	x	x					x		134
150-400	x	x		x					x		135
150-500	x			x					x		136
200-250	x			x					x		137
200-315	x	x	x	x					x		138
200-400	x	x	x	x					x		139
200-500	x			x					x		140
250-315	x	x	x	x					x		141
250-400	x		x						x		142
250-500	x								x		143
300-400A	x		x						x		144
300-400B	x		x						x		145
300-500	x								x		146
350-400A	x								x		147
350-400B	x								x		148
350-500	x								x		149

n = 2900 1/min

**CPK**



n = 2900 1/min

CPK-D




$n = 2900 \text{ 1/min}$


**CPK-H**




$n = 2900 \text{ 1/min}$

**CPKN**



n = 2900 1/min

**Euro-CPK**



*n = 2900 1/min*
**HPK**


n = 2900 1/min

HPK-L




$n = 2900 \text{ 1/min}$


**Magnochem**


$n = 2900 \text{ 1/min}$


**Magnochem-Bloc**



n = 2900 1/min

**Secochem-Ex**



n = 1450 1/min

**CPK**

 1) Auf Anfrage 1) on request 1) sur demande 1) según demanda  
 ... - Ergänzungsgrößen; siehe 2721.451 ... - Additional pump sizes; see 2721.451 ... - Autres tailles de pompe; voir 2721.451 ... - Otros tamaños de bombas; véase 2721.451

2721c.4054/3


$n = 1450 \text{ 1/min}$


### CPK-D



$n = 1450$  1/min


### CPK-H




*n = 1450 1/min*
**CPKN**


$n = 1450 \text{ 1/min}$

### Euro-CPK



*n = 1450 1/min*
**HPK**



1) Auf Anfrage 1) on request 1) sur demande 1) según demanda

... - Ergänzungsgrößen; siehe 2721.451    ... - Additional pump sizes; see 2721.451    ... - Autres tailles de pompe; voir 2721.451    ... - Otros tamaños de bombas; véase 2721.451

2721C.4054/3


$n = 1450 \text{ 1/min}$

### HPK-L




$n = 1450 \text{ 1/min}$

### Magnochem




$n = 1450 \text{ 1/min}$

**Magnochem-Bloc**



$n = 960 \text{ 1/min}$

### CPK




$n = 960 \text{ 1/min}$


### CPK-D




n = 960 1/min


**CPK-H**



n = 960 1/min

**CPKN**



*n = 960 1/min*
**Euro-CPK**


n = 960 1/min

**HPK**


*n = 960 1/min*
**HPK-L**


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
CPK / -H, CPKN 25-160 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK / -L		2900 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 25-200 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Socochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo 60 mm 60 mm 60 mm	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


K2721.452/53/3

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN Euro-CPK HPK	Tipo Serie Tipo 32-125	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz




Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 32-160 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Socochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo 2900 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.




KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 32-200 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo 2900 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

NPSH<sub>R</sub>

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
CPK / -D / -H, CPKN 32-250 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK / -L		2900	1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 40-160 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Socochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo 2900 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 9,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 9,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 40-200 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo 2900 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
CPK / -D / -H, CPKN 40-250 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK / -L		2900 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	
						KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.


K2721.452/194/7

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
CPK / -D / -H, CPKN 40-315 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK		2900 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/195/7


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 50-160 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Socochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo 2900 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/262/6

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 15,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 50-200 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo 2900 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB b.</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 12,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 12,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
CPK / -D / -H, CPKN 50-250 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK / -L		2900 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/254/7

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 10,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
CPK / -D / -H, CPKN 50-315 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK		2900 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 65-160 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Socochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo 2900 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/292/6

Laufraudraulitsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 20,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 20,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
CPK / -H, CPKN 65-200 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK / -L		2900 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	
						KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 16,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 16,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D, CPKN 65-250 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Socochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo 2900 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


K2721.452/294/7

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 13,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 13,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D, CPKN 65-315 Euro-CPK, Magnochem Socochem-Ex, HPK	Tipo Serie Tipo 2900 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.

**KSB b**  
KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/295/8

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 10,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 80-160 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo 2900 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/341/6


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 27,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 27,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 80-200 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Secochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo 2900 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 22,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 22,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 80-250 Euro-CPK, Magnochem Socochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo 2900 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 17,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 17,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 80-315 Euro-CPK, Magnochem Socochem-Ex, HPK	Tipo Serie Tipo 2900 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.




KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



NPSH<sub>R</sub>



Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/345/6


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 14,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 14,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 100-200 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc Socochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom.	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesses nom. Diamètre de roue	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 29,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 29,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 100-250 Euro-CPK, Magnochem Socochem-Ex, HPK / -L	Tipo Serie Tipo 2900 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionnr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 23,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 23,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D, CPKN 100-315 Euro-CPK, Magnochem Socochem-Ex, HPK	Tipo Serie Tipo 2900 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 2900 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/385/8


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 19.5 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 19.5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 25-160 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/71/3


Laufrauaduittrebreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 25-200 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN Euro-CPK HPK	Tipo Serie Tipo 32-125	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB b.</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 32-160 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen vermogen  
Potencia nec.

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 32-200 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 7.0 mm Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB b.</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/143/8


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 32-250 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


K2721.454/154/7

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 40-160 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.




KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 9,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 9,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 40-200 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 40-250 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 40-315 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 50-160 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.




KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 15,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 50-200 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 50-250 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 10,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 50-315 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB b.</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/255/7

Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 65-160 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Laufraudraulitsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 20,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 20,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 65-200 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.




KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 16.0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 16,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D, CPKN 65-250 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 13,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 13,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D, CPKN 65-315 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 10,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 80-160 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 27.0 mm Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 27.0 mm	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.




KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz



K2721.454/341/7

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 27.0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 27.0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 80-200 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 22,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 22,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 80-250 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/354/7


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 17,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 17,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 80-315 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 14,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 14,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 80-400 Euro-CPK, Magnochem HPK	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 11,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 11,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 100-200 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 29,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 29,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 100-250 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 23,0 mm 23,0 mm	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



K2721.454/384/7


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete  
23,0 mm  
23,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D, CPKN 100-315 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




K2721.454/385/6

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 19.5 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 19.5 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D, CPKN 100-400 Euro-CPK, Magnochem HPK	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 15,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D, CPKN 125-250 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 32,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 32,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
CPK / -D / -H, CPKN 125-315 Euro-CPK, Magnochem / -Bloc HPK		1450 1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/425/7

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 26.0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 26,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 125-400 Euro-CPK, Magnochem HPK	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 20,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 20,0 mm


K2721.454/426/8

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 150-250 Euro-CPK, Magnochem HPK / -L	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 46.0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 46.0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 150-315 Magnachem HPK	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 38,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 38,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D, CPKN 150-400 Magnachem HPK	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/476/7


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 29,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 29,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 150-500 Magnachem HPK	Tipo Serie Tipo Vitesse nom. 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Nominaal toerental Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 23,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 23,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 200-250 Magnachem HPK	Tipo Serie Tipo Vitesse nom. 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Nominaal toerental Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 62,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 62,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 200-315 Magnachem HPK	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/515/7

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 50,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 50,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 200-400 Magnachem HPK	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/516/7


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 40,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 40,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 200-500 Magnachem HPK	Tipo Serie Tipo 1450 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 1450 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 32.5 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 32.5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 250-315 Magnachem HPK	Tipo Serie Tipo Angebots-Nr. Nom. speed Vitesse nom. Project Project Projet	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Offerta-No. Project No. No. de l'offre	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom. Offertn. Offerte-Nr. Offerta-No.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue ø Girante ø Waaier ø Rodete	1450 1/min	
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 73,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 73,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H 250-400 - HPK	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
		1450 1/min				KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 63,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 63,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle <b>CPK 250-500</b> -	Tipo Serie Tipo <b>HPK</b>	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertentr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positiennr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 43,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 43,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H 300-400 - HPK	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB b.</b>
		<b>1450 1/min</b>				


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 68,0 mm  
68,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H 300-400	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB b.</b>
- HPK		<b>1450 1/min</b>				

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 59,0 mm  
59,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK 300-500	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
- HPK		1450	1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 58,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 58,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK 350-400	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
- HPK		1450	1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 115.0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 115,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK 350-400	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
- HPK		1450	1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 99,0 mm  
Luce della girante / Waaier uitstrebreedte / Anchura de salida rodete 99,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK 350-500	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
- HPK		1450	1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 72,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 72,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 25-160 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionen. Pos.-Nr.


**KSB** 

KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 25-200 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo 6.0 mm Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 32-125 Euro-CPK HPK	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen vermogen  
Potencia nec.

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 32-160 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal  
K2721.456/142/2


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 32-200 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 32-250 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 40-160 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

NPSH<sub>R</sub>

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 9,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 9,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle <b>CPK / -H, CPKN 40-200</b> Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo <b>CPK / -H, CPKN 40-200</b>	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. <b>960 1/min</b>	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertentr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positiennr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




**Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue  
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodeté** 7,0 mm  
**7,0 mm**

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 40-250 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufrauadaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 40-315 Euro-CPK HPK	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 50-160 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 15,0 mm  
15,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 50-200 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 12,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 12,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 50-250 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo Vitesse nom. Nom. speed Nominaal toerental Revolutiones nom.	Nenndrehzahl Nom. speed Offerta-No. Project No. No. de l'offre	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
		960 1/min			



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/254/2


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 10,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 50-315 Euro-CPK HPK	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB b.</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 65-160 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo Vitesses nom. Nom. speed Nominaal toerental Revolutiones nom.	Nenndrehzahl Nom. speed Nominaal toerental Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nom. speed Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB b</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 20,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 20,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 65-200 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 16.0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 16,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D, CPKN 65-250 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo 13,0 mm Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/294/2


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 13,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 13,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D, CPKN 65-315 Euro-CPK HPK	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 10,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 80-160 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo 27,0 mm Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 27,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 27,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, CPKN 80-200 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionen. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 22.0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 22.0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 80-250 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo 17.0 mm Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 17.0 mm	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB b.</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



K2721.456/354/2


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 17.0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 17.0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 80-315 Euro-CPK HPK	Tipo Serie Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom.	Nenndrehzahl Nom. speed Nominaal toerental Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
		960 1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Oppervoogte  
Altura




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 14,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 14,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 80-400 Euro-CPK HPK	Tipo Serie Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom.	Nenndrehzahl Nom. speed Vitess nom. Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom. Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	960 1/min	
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionen. Pos.-Nr.




KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 11,0 mm  
11,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 100-200 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo Vitesse nom. Nom. speed Nominaal toerental Revolutiones nom.	Nenndrehzahl Nom. speed Nominaal toerental Vitesse nom. Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom. Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	960 1/min	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionen. Pos.-Nr.



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 29,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 29,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 100-250 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 23,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 23,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D, CPKN 100-315 Euro-CPK HPK	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz



Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D, CPKN 100-400 Euro-CPK HPK	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionen. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/386/3


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 15,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D, CPKN 125-250 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b> 
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 32.0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 32,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 125-315 Euro-CPK HPK	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offertena-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positienvr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufraustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue Luce della girante/Waaiertuitbreedte/Anchura de salida rolete	26,0 mm 26,0 mm
--	--------------------

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 125-400 Euro-CPK HPK	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionen. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/426/2

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 20,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 20,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 150-250 Euro-CPK HPK / -L	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 46.0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 46,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 150-315	Tipo Serie Tipo - HPK	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/475/2

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 38,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 38,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D, CPKN 150-400 - HPK	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 29,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 29,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 150-500 - HPK	Tipo Serie Tipo Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	ø Girante ø Waaier ø Rodete
		960 1/min		


Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.
					KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 23,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 23,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 200-250 - HPK	Tipo Serie Tipo Project Project Projet	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
						KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 62,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 62,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 200-315 - HPK	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Revolutiones nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft  
Postfach 1361  
91253 Pegnitz  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz


Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 50,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 50,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 200-400 - HPK	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 40,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 40,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK, CPKN 200-500 - HPK	Tipo Serie Tipo Project Project Projet	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b> 
		Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 32.5 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 32,5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -D / -H, CPKN 250-315 - HPK	Tipo Serie Tipo 960 1/min	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz




Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura

Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen vermogen  
Potencia nec.

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 73,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 73,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, 250-400	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Diamètre de roue	
- HPK		960	1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 63,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 63,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK 250-500 - HPK	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



K2721.456/577/2

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 43,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 43,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, 300-400 A-Rad - HPK	Tipo Serie Tipo Angebots-Nr. Nom. speed Vitesse nom. Project Project Projet	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom. Offerta-No. Offertn. Offerta-No.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	<b>KSB b.</b>
960 1/min						KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 68.0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 68.0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK / -H, 300-400 B-Rad - HPK	Tipo Serie Tipo CPK / -H, 300-400 B-Rad - HPK	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB b</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 59,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 59,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK 300-500	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
- HPK		960	1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Leistungsbedarf  
Power Input  
Puiss. abs.  
Potenza ass.  
Opgenomen  
vermogen  
Potencia nec.


K2721.456/607/2

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 58,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 58,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK 350-400 A-Rad - HPK	Tipo Serie Tipo CPK 350-400 A-Rad - HPK	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz

Förderhöhe  
TDH  
Hauteur  
Prevalenza  
Opvoerhoogte  
Altura




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 115,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 115,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK 350-400 B-Rad - HPK	Tipo Serie Tipo CPK 350-400 B-Rad - HPK	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom. 960 1/min	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	<b>KSB</b>
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenz. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 99,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 99,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle CPK 350-500	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
- HPK		960	1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionn. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Postfach 1361 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1 91257 Pegnitz



Laufraudaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 72,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 72,0 mm

**CPK/-D/-H/CPKN/Euro-CPK/HPK/-L  
Magnochem/-Bloc/Secochem-Ex**

---

Sous réserve de modifications techniques.  
Salvo modificaciones técnicas.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
Subject to technical modification without prior notice.

1.6.2004

2721.450/11-90



**KSB Aktiengesellschaft**  
P.O. Box 1361, 91253 Pegnitz • Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz (Germany)  
Tel. +49 9241 71-0 • Fax +49 9241 71-1791 • [www.ksb.com](http://www.ksb.com)